



01.03.2023 г. № ПМ 55230041000105219531

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpm@55.rosпотребнадzor.ru; <http://55.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание № 287/пв
об устранении выявленных нарушений**

646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14
(место выдачи предписания)

06 апреля 2023 г.

1. Мною, Найденовой Юлией Олеговной –старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Новосельский детский сад» ИНН: 5517007114, ОГРН: 1025501655387, по адресу: 646980, Омская обл, Кормиловский район с. Новоселье ул. Советская 32 Б.

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 11, ст. 15 ч. 5, ст. 24, ст. 28, ст. 29 ч.1, , ст.32, ст.33, ст.34, ст.35, ст 39;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; п.1.8, п. 1.5, п. 2.4.3, п.2.4.6.2., п. 2.4.11, п. 2.4.13, п. 2.5.2, п. 2.6.3., п. 2.6.5., п. 2.7.4., п. 2.7.5, п. 2.8.9., п. 2.11.1, п. 2.11.2, п. 2.11.5, п. 3.1.2., п. 3.1.3

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32; п.2.1, п. 2.12, п.2.13, п.2.21, п. 8.1.2. приложение 8, п. 8.1.4.

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4, п. 12, п. 58, п. 61, п. 62, п. 1900

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2, табл. 6.7.

- Выявлены нарушения:

Не оборудованы на территории групповых площадок теневые навесы для каждой группы. Фактически для 3х групп имеется только 2 теневых навеса, п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

В младшей групповой столы для детей имеют дефекты покрытия, в средней группе стулья для детей имеют дефекты поверхности, что не позволяет проводить их качественно влажную

уборку, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20. (нарушение устранено)

В младшей групповой на полу имеются дефекты отделки, что не допускает проводить качественно влажную уборку, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

В раздевальных группах детского сада не созданы условия для просушки одежды и обуви, п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20)

Световые проемы в групповые все группы не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы или жалюзи), п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. (нарушение устранено)

В игровой зоне младшей и старшей групп для детей находились игрушки (мягкие клеенчатые кубики) с дефектами поверхности игрушек, что не позволяет проведение их качественной обработки. Согласно гигиеническим требованиям игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), допускается использовать в качестве демонстрационного материала, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20.

В спальнях помещениях младшей, старшей групп, в игровой старшей группы отопительные приборы не оборудованы ограждающими устройствами, п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20. (нарушение устранено)

В туалетных комнатах 3 групповых отсутствуют держатели для туалетной бумаги, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. (нарушение устранено).

Унитазы в групповых не исправны, на момент проведения осмотра сливы унитазов не работали, вода не сливалась, в то время как санитарно-техническое оборудование должно быть исправно, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. (нарушение устранено)

В раздевальной младшей группы из 4х ламп накаливания не исправно 2, в то время как все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии, п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20. (нарушение устранено)

В умывальной зоне младшей группы в одной раковине для мытья рук детей отсутствовало водоснабжение. В умывальной зоне старшей группы в 2х раковинах отсутствовало водоснабжение, п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 (нарушение устранено)

В буфетной старшей и средней группах используется посуда, для получения из пищеблока готовых блюд, с поврежденной эмалью, п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. (нарушение устранено).

В зоне обработки овощей раковина для рук персонала не обеспечена подводкой горячей и холодной воды через смеситель, п. 2.6.3., п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

В горячем цехе установлен стол для гастрономии деревянный, в то время как должны использоваться столы цельнометаллические, п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Над плитами в горячем цехе имеется вытяжная вентиляция в не исправном состоянии, что не соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, п. 2.12, п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Недостаточно кастрюль для приготовления блюд из нержавеющей стали, фактически из 8 кастрюль для приготовления блюд используется только 2 кастрюли из нержавеющей стали, остальные 6 кастрюль алюминиевые, п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

В учреждении не организован производственный контроль, в т.ч. за организацией питания детей, за качеством воды, не представлены протоколы лабораторных исследований за 2022г., что является нарушением, п. 12 СанПиН 3.3686-21, п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Не представлено документов, подтверждающих смену песка в весенний период 2022 г, что является нарушением п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20.

В нарушении п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20, постельные принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, документы, подтверждающие проведение обработки не представлены.

Утвержденное меню не имеет ссылки на рецептуру, не указан вес блюда, пищевая и энергетическая ценность блюд, п. 8.1.2. приложение 8, п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Продолжительность дневного сна для детей старшей группы составляет 2 часа 10 мин, для детей средней групп 2 часа 20 мин, при нормативе продолжительности дневного сна для детей 4-7 лет не менее 2,5ч. Продолжительность дневного сна для детей младшей группы составляет

2 часа 30 мин, при нормативе продолжительности дневного сна для детей 1-3 лет не менее 3ч, табл. 6.7.СанПиН 1.2.3685-21

Согласно протоколу полноты прохождения медицинского обследования и иммунизации персонала учреждения филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Омской области в Калачинском районе» от 13.03.2023г. отсутствует РПГА у заведующей Ковалевской С.А., отсутствует РПГА и кишечная группа у воспитателей Димитрашко К.В., Пфафенрот Е.И., Комаровой Т.Н., у пом. воспитателя Фоменко Н.П., у поваров Сусленковой Л.В., Засухиной С.И., завхоза Емельяновой Н.В. Отсутствует обследование на стафилококк у пом. воспитателя Фоменко Н.П., у поваров Сусленковой Л.В., Засухиной С.И., завхоза Емельяновой Н.В. Отсутствует сведения о своевременном прохождении флюорографического обследования у воспитателей Пфафенрот Е.И., Комаровой Т.Н., у повара Сусленковой Л.В., завхоза Емельяновой Н.В., у сторожей Махота Л.И., Пеннер А.Ф.. Отсутствуют сведения о прививках у повара Сусленковой Л.В., завхоза Емельяновой Н.В., у специалиста по стирке и ремонту спец. одежды Димитрашко М.В. Отсутствует гигиенического обучения у воспитателя Ракитина А.В., у пом. воспитателя Прокопьева Т.А., Тимошаровой В.В., у специалиста по стирке и ремонту спец. одежды Димитрашко М.В, у сторожей Махота Л.И., Пеннер А.Ф, п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п. 1,5 СП 2.4.3648-20; п. 58, п. 61, п. 62, п. 1900 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Выдано постановление о временном отстранении от работы №24 от 06.04.2023.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Оборудовать тентовые навесы для каждой группы на территории групповых площадок, п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.	03.04.2024г
2.	<u>Устранить</u> в младшей групповой дефекты отделки пола, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.	03.04.2024г
3.	Создать условия для просушки одежды и обуви в раздевальных группах детского сада, п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.	03.04.2024г
4.	Не допускать использование игрушек с дефектами для детей, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20.	03.04.2024г
5.	Обеспечить подводу горячей и холодной воды через смеситель к раковине для рук персонала в зоне обработки овощей, п. 2.6.3., п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.	03.04.2024г
6.	Использовать столы цельнометаллические в горячем цехе, заменить деревянный стол для гастрономии), п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.	03.04.2024г
7.	Обеспечить работу вытяжной вентиляции над плитами в горячем цехе п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, п. 2.12, п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	03.04.2024г
8.	Использовать для приготовления блюд кастрюли из нержавеющей стали, п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.	03.04.2024г
9.	Организовать производственный контроль в учреждении, в т.ч. за организацией питания детей, за качеством воды, представить протоколы лабораторных исследований, п. 12 СанПиН 3.3686-21, п.1.8 СП 2.4.3648-20, п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	03.04.2024г
10.	Проводить смену песка в весенний период, представить подтверждающие документы, п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20.	03.04.2024г
11.	Подвергать постельные принадлежности химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, представить документы,	03.04.2024г

	подтверждающие проведение обработки, п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20.	
12.	Утвердить меню с указанием ссылки на рецептуру, вес блюда, пищевая и энергетическая ценность блюд, п. 8.1.2. приложение 8, п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	03.04.2024г
13.	Организовать продолжительность дневного сна для детей 4-7 лет не менее 2,5ч. для детей 1-3 лет не менее 3ч, табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21	03.04.2024г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Новосельский детский сад» ИНН: 5517007114, ОГРН: 1025501655387, по адресу: 646980, Омская обл, Кормиловский район с. Новоселье ул. Советская 32 Б.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе (E-mail: kalachinsk@55.rospotrebnadzor.ru, или по адресу: 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда ТО
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Ю.О. Найденова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « » 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений дополнительно будет направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – комитет по образованию администрации Кормиловского Муниципального района Омской области (646970, Омская обл, р.п.Кормиловка, ул. Ленина, д.18).